

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Crochet à verrouillage à chape « UXLC »


Référence : UXLC


Caractéristiques techniques :

- Matière: acier allié, trempé et revenu

Coefficient de sécurité : 4
Marque : Green Pin Excel®
Finition : Peinture Bleue

- Linguet affleurant







| Référence | Ø de chaîne | CMU | a | b | С | d | е | f | g | h | i | Poids unitaire |
|-----------|----------------|--------|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-------------------|
| | mm | Tonnes | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| UXLCRT8 | 8 | 2,6 | 116 | 9 | 43 | 24 | 28 | 32 | 91 | 161 | 10 | 0,9 |
| UXLCRT10 | 10 | 4 | 144 | 12 | 48 | 32 | 34 | 42 | 112 | 201 | 13 | 1,72 |
| UXLCRT13 | 13 | 6,8 | 169 | 15 | 63 | 37 | 44 | 54 | 141 | 242 | 16 | 3,31 |
| UXLCRT16 | 16 | 10,3 | 204 | 19 | 75 | 43 | 56 | 68 | 182 | 296 | 20 | 6,73 |
| UXLCRT20 | 20 | 16 | 234 | 23 | 90 | 52 | 62 | 82 | 205 | 341 | 24 | 9,55 |

SOCIETE PROLEV PROLEV.FR